



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северо-Восточном округе города Москвы
ул. Бажова, д. 8, Москва, Россия, 129128, телефон: (499) 187-75-06 факс: (499) 187-75-06

г. Москва, бульв. Северный, д. 7, кор. 1
(место составления акта)

«05» апреля 2017 г.
(дата составления акта)
10.30-12.30
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 01-30-00043**

По адресу/адресам: 127566, г. Москва, бульв. Северный, д. 7, кор. 1
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 01-30-00043 от 09.03.2017г. Главного
Государственного санитарного врача по Северо-Восточному АО города Москвы Городиской Е.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения города дополнительного образования города Москвы «Детская
музыкальная школа имени А.Т. Гречанинова» (ГБУДО г. Москвы «ДШМ им. А.Т. Гречанинова»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата проведения проверки:

«14» марта 2017г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 5 часов 30 минут

«29» марта 2017г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

«05» апреля 2017г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня /10 часов 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОО Роспотребнадзора по городу Москве в СВАО г.Москвы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУДО г. Москвы «ДШМ им. А.Т. Гречанинова» Горбунов Евгений Викторович 10.03.2017г.

Представитель по доверенности заместитель директора Щеглова Нелли Валентиновна 10.03.2017г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Заместитель начальника территориального отдела Жукова Юлия Валерьевна;
ведущий специалист-эксперт Подлесный Сергей Владимирович; специалист-эксперт Суворкина Ирина Анатольевна;
специалист-эксперт Шершун Алексей Александрович

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУДО г. Москвы «ДШМ им. А.Т. Гречанинова»
Горбунов Е. В.; представитель по доверенности заместитель директора Щеглова Нелли Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

14.03.2017г. в ГБУДО г. Москвы «ДШМ им. А.Т. Гречанинова» проводился отбор проб питьевой воды,
инструментальных измерений уровней освещенности и параметров микроклимата в учебных помещениях
музыкальной школы экспертной организацией ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СВАО
г. Москвы. ГБУДО г. Москвы «ДШМ им. А.Т. Гречанинова» находится по адресу: г. Москва, бульв. Северный, д. 7,

кор. 1, расположено в 3 этажном отдельно стоящем нежилом здании с подвальным помещением площадью 3969,1 кв.м, на праве оперативного управления № 77-77/012-77/002/001/2016-2845/1 от 10.08.2016.

Осуществляемые виды деятельности, работ, услуг: дополнительное образование. Обучение осуществляют 680 детей и подростков.

Территория ограждена, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, имеется отдельный въезд в хозяйственную зону. Въезды и входы на территорию объекта, дорожки оборудованы твердым покрытием. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка с бетонным покрытием, на которой установлен один контейнер (мусоросборник) без крышки, площадка с четырех сторон огорожена, имеет кровлю. На момент проверки контейнер (мусоросборник) с отсутствующей крышкой был переполнен твердыми бытовыми отходами, избыток мусора в нескольких мешках располагался вне контейнера на площадке, что не соответствует требованиям п. 2.4. и п. 10.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. Вывоз мусора осуществляется ГУП «Экотехпром» в соответствии с договором № 17-4147 МСВ/1 от 27.12.2016г.

Вход в здание музыкальной школы оборудован тамбуром. На фасаде здания либо в ином доступном месте отсутствует вывеска с информацией о фирменном наименовании организации, месте ее нахождения (адресе), режиме ее работы, что является нарушением законодательства в области защиты прав потребителей и не соответствует п. 1. ст. 9. Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Музыкальная школа оборудована необходимым набором помещений: учебными помещениями определенной направленности реализуемых дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ (учебными классами, кабинетами для индивидуальных музыкальных занятий, групповых музыкальных занятий, малым и большим концертным залом), гардеробными, раздельными туалетами для мальчиков и девочек, на первом этаже выделен отдельный туалет для персонала, помещениями для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, помещениями для преподавательского, административного и инженерно-технического персонала, имеется комната для приема пищи. Организации общественного питания в музыкальной школе отсутствуют, услуги по организации питания не оказываются.

Водоснабжение холодное и горячее - централизованное от городских сетей, водоотведение и канализация - централизованные в городские сети. Отопление - централизованное водяное.

Все учебные помещения организации дополнительного образования обеспечены естественным освещением. Искусственное освещение по всем помещениям обеспечено светильниками с люминесцентными лампами, оборудованными защитной арматурой. Учебные доски в учебных помещениях обеспечены искусственным освещением. Согласно Экспертному заключению № 77.08.05.Л.000393.03.17 от 21.03.2017 филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в г. Москве» в СВАО уровни искусственной освещенности во всех обследованных помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.

Вентиляция естественная, воздухообмен неорганизованный, приток осуществляется через оконные фрамуги. Согласно Экспертному заключению № 77.08.05.Л.000393.03.17 от 21.03.2017 филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в г. Москве» в СВАО измеренные параметры микроклимата соответствуют нормируемым параметрам.

Влажная уборка с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств проводится ежедневно. График генеральных уборок или документы, подтверждающие их проведение не представлен, что не соответствует п. 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение не упорядочено, допущено совместное хранение с уборочным инвентарем для санитарных узлов, что не соответствует п. 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14. В качестве дезинфицирующих средств используются «Ника-хлор» и «Ника-экстра М», инструкции по применению имеются.

Отработанные, неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специально отведенном месте в подвальном помещении в немаркированном металлическом контейнере, который меньше по размеру хранящихся в нем отработанных ламп, металлическая крышка отсутствует (имеется тканевой чехол), что не обеспечивает герметичность в случае повреждения ртутьсодержащих ламп, и не соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03, согласно которому хранение твердых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях. Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп в соответствии с договором № 36034/О от 18.10.2016 с ООО «НПП «ЭКОТРОМ РБ».

Питьевой режим организован из двух кулеров, установленных в комнате для приема пищи. Поставку питьевой воды бутилированной «Источник Старо-Мытищинский» емк. 18,9л (изготовитель ООО «Нфэктори» МО, Мытищинский р-н, ПГТ Пироговский, ул. Фабричная, д. 1, Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ85.Н13717, Декларация о соответствии ТС от 30.05.2015 до 29.06.2018) и санитарную обработку кулера осуществляет ООО «Кафе+Ко Рус» (Акт выполненных работ № 0ЕР/9321212 от 22.02.2017 ООО «ТЦ Комус»). Согласно Экспертному заключению № 77.08.05.Л.000393.03.17 от 21.03.2017 филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в г. Москве» в СВАО проба питьевой воды из кулера соответствует требованиям ЕСЭиГТ № 299 от 28.05.2010.

Организации общественного питания в музыкальной школе отсутствуют, услуги по организации питания не оказываются.

Дератизационные мероприятия проводятся в соответствии с договором № 6-ЭМ-17 от 15.02.2017г. ГУП «МГЦД». Дезинсекционные мероприятия проводятся по разовым договорам.

Списочный состав сотрудников - 110 человек, из них 4 сотрудника в декретном отпуске, ЛМК представлены на всех сотрудников в соответствии с представленными списками (из них 12 копий ЛМК на работающих по совместительству). Медицинские осмотры проводятся в соответствии с Договором № 06-03/2016 от 22.03.2016 г. на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров ООО «Медико-оздоровительная лига». Разработаны контингенты работников, занятых на вредных работах и подлежащих предварительным и

периодическим медицинским осмотрам, согласованы с ТОУ Роспотребнадзора 02.03.2017г. Заключительный акт по результатам МО от 10.05.2016г.

Образовательные программы, реализуемые учреждением: общеразвивающие – по предметам: баян-аккордеон, вокальное пение, фортепиано, гитара, домра-балалайка, синтезатор, флейта, эстрадно-джазовый вокал. Предпрофессиональные программы: духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор, народные инструменты, струнные инструменты, хоровое пение, инструменты эстрадно-джазового оркестра, фортепиано.

Мебель (учебные столы и стулья) в учебных помещениях стандартная, с регулируемыми по высоте столами и стульями. Маркировка мебели, соответствующая ростовой группе, на учебных столах и стульях отсутствует, что не соответствует п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Выявленные нарушения:

1. не обеспечена маркировка стандартной мебели (учебных столов и стульев), соответствующая ростовой группе учащихся - п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14
2. 1. Отработанные, неисправные люминесцентные лампы хранятся в немаркированном металлическом контейнере, который меньше по размеру хранящихся в нем отработанных ламп, металлическая крышка к контейнеру отсутствует (имеется тканевая чехол), что не обеспечивает герметичность в случае повреждения ртутьсодержащих ламп, являющимися отходами I класса опасности;
2. Контейнер (мусоросборник) не оборудован закрывающейся крышкой, переполнен, допущено хранение твердых бытовых отходов и мусора в мешках на площадке вне контейнера - п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"; п.п. 2.4., 10.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
3. график генеральных уборок или документы, подтверждающие их проведение не представлены, хранение уборочного инвентаря не упорядочено, допущено совместное хранение с уборочным инвентарем для санитарных узлов - п.п. 10.3., 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
4. на фасаде здания либо в ином доступном месте отсутствует вывеска с информацией о фирменном наименовании организации, месте ее нахождения (адресе), режиме ее работы - п. 1. ст. 9. Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии правоустанавливающих документов; распоряжение № 02-30-00055 от 16.02.2017г; экспертное заключение; протоколы санитарно-химических и лабораторно-инструментальных исследований; копии документов; материалы фотофиксации.

Подписи лиц, проводивших проверку: Подлесный С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» августа 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: